



STOFFMASKE

NÄHANLEITUNG

SCHNITTMUSTER N°14
GRÖSSEN: ONE SIZE

DU BRAUCHST


WERKZEUG:

- Haushaltsnämaschine
- Standard Nähutensilien
- ggf. Zange
- Adobe Reader (der Download ist kostenlos)

MATERIAL:

- ca. 30 cm dicht gewebter Baumwollstoff (z.B. Popeline)
- ca. 80 cm Gummilitze/ Band/ Schnur (ca. 5mm Breite)
- 10- 30 cm Draht
- 12 cm Isolierband/ Klebeband/ Kreppband
- farblich passendes Garn

1



STOFFMASKE

IN DEIN GESICHT!

Die Stoffmaske sollte über Mund und Nase getragen werden, um Tröpfchen aufzufangen, die beim Sprechen und Niesen in die Umwelt geraten können. Sie schützt den / die Träger/in nicht vor einer Ansteckung mit viralen oder bakteriellen Krankheiten. Außerdem ersetzt das Tragen einer Maske keinesfalls, das Distanzhalten zu Mitmenschen und das regelmäßige Händewaschen. Schützt euch und schützt andere!

SCHWIERIGKEITSGRAD



STOFFEMPFEHLUNG & PFLEGE

Die Maske sollte aus einem dicht gewebten 100% Baumwollstoff genäht werden.

Es kann auch ein Baumwolljersey genutzt werden. Wichtig ist, dass man durch die zwei Lagen der Maske gut atmen kann, damit sie problemlos und komfortabel getragen werden kann. Wenn die Maske nach längerem Tragen durch den Atem feucht ist, tausche sie durch eine saubere Maske. Ich würde pro Person 3–4 Masken nähen, damit man immer ein Exemplar zum Wechseln hat. Wasche die Maske vor dem ersten Tragen und nach jeder Benutzung bei mindestens 60 C, vorzugsweise bei 90 C. Nimm den Draht vor der Reinigung heraus. Kleiner Tipp: da man für gewöhnlich nicht täglich Kochwäsche hat, tut es auch 90 C heißes Wasser aus dem Wasserkocher und ein Topf oder einfach bei 90 C für ein paar Minuten in den Ofen.

RECHTSBELEHRUNG

Die Schnitte und Anleitungen sind ausschließlich für die private Nutzung freigegeben. Der gewerbliche Verkauf von gefertigten MEINWERK DIY Produkten (darunter verstehen sich alle Produkte, die mit Hilfe der MEINWERK DIY Schnittmuster und Anleitungen erstellt worden sind) ist verboten. Der Verkauf sowie die Weitergabe (Tausch, Kopie) von MEINWERK DIY Schnitten und Anleitungen in physischer und digitaler Form so wie von digitalen Inhalten ist verboten.

Bei Fragen hierzu schreibe mir unter meinwerkdij@gmail.com

MAKE IT YOURS!


DIE GUTEN EINSTELLUNGEN:

Bevor du dich kopfüber in das Abenteuer STOFFMASKE stürzt, solltest du dir die Informationen zur richtigen Vorbereitung anschauen, die ich dir unter folgenden Links bereitgestellt habe:

 ERSTE SCHRITTE
meinwerkdij.com/schnitt-drucken

 SCHNITTMUSTER
meinwerkdij.com/vor-dem-naehen

DRAHT ALS NASENBÜGEL




WAS FÜR EINEN DRAHT?

Ob Pflanzendraht oder der meist rostige Klassiker aus Eisen benutzt, ist eigentlich egal.


Da der Draht sowieso vor dem Waschen herausgenommen wird, kannst du nehmen, was du findest. Je nach Dicke kannst du den Draht einfach, doppelt oder dreifach falten, um eine gute Stärke zu erreichen. Pro Person brauchst du nur einen Draht, den du immer wieder verwenden kannst.

DRAHT EINPACKEN




Ich habe meinen Draht in Isolierband eingepackt, damit er schön zusammen bleibt und nicht pikst. Das Klebeband ist jeweils 1 cm länger als der Draht. Schneide das Tape an den Drahtenden leicht ein, sodass du die Enden umschlagen kannst.

Tipp: bei Draht ohne Plastik biege die Enden mit einer Zange um.



Falte zuerst die Längsseiten zur Mitte um.



Falte dann die Enden um.

DIE STOFFMASKE

SCHNEIDE ZU



OBERSTOFF


100% BAUMWOLLE: • 4x MASKEN SCHNITTEIL

VARIANTE :

- 2x Oberstoff 100% Baumwolle
- 2x Futterstoff 100% Baumwolle


Achte beim Zuschnitt darauf, alle Knipse bei 3mm im Stoff einzuknipfen. (Knipse sind Passzeichen, die dir zur Orientierung beim Nähen helfen.) ▶

VORDERE NAHT SCHLIESSEN



Lege jeweils zwei Maskenschnittteile rechts auf rechts. Stecke die vorderen Nähte und nähe die Strecken bei 7mm. ▶

VORDERE NAHT BÜGELN UND ABSTEPPEN



Bügel die Nahtzugabe (NZG) bei einer Lage nach links und bei der anderen Lage nach rechts. Nähe die NZG dann knappkantig (bei 2 mm) so ab, wie sie gebügelt sind: einmal nach links und beim anderen Teil nach rechts. Wenn du die Teile dann an der Oberkante (die Kante mit den Doppelknipsen) rechts auf rechts steckst, zeigen die NZG der vorderen Naht in beiden Lagen in die gleiche Richtung. ▼